

**Légende GO:**

- Sf : Semelle filante
- P : Micropieux


Voile existante  
Semelle

**NOTA :**

- Les cotations sont exprimées en centimètres sauf indication contraire.
- Micropieux Ø150 mm et Ø200mmde longueur 9m selon le rapport géotechnique avec les limites admissibles à ELS comme suit 13T et 17,4T.
- Classe de béton C25/30
- Acier HA Fe500
- Classe d'exposition XC2


## Coupe 1

Ech : 1/25



## Coupe 2

Ech : 1/25



**Tableau des Micropieux**

N°	Ø (mm)	ELS (T)	N°	Ø (mm)	ELS (T)
P.1	150	6.1	P.32	200	15.9
P.2	200	12.1	P.33	200	15.9
P.3	200	12	P.34	200	13.8
P.4	200	12	P.35	200	13.8
P.5	200	12	P.36	200	15.8
P.6	200	12.3	P.37	200	12.5
P.7	150	11.7	P.38	150	11.2
P.8	150	5.7	P.39	150	11.3
P.9	150	5.7	P.40	200	15.9
P.10	150	5.7	P.41	200	15.9
P.11	200	13	P.42	200	13.8
P.12	200	13	P.43	200	13.8
P.13	150	11.6	P.44	200	12.5
P.14	200	13.7	P.45	200	14.5
P.15	200	13.7	P.46	150	10.8
P.16	150	11.6	P.47	150	11.6
P.17	200	13	P.48	200	13.7
P.18	200	13	P.49	200	13.7
P.19	150	11.6	P.50	150	11.6
P.20	200	13.9	P.51	200	13
P.21	200	13.9	P.52	200	13
P.22	200	15.9	P.53	150	11.6
P.23	200	15.9	P.54	150	11.5
P.24	200	13.8	P.55	200	12
P.25	200	13.8	P.56	150	6.6
P.26	150	11.2	P.57	200	12
P.27	150	11.3	P.58	200	12
P.28	150	5.7	P.59	200	12
P.29	150	5.7	P.60	200	12.3
P.30	150	7	P.61	150	11.7
P.31	150	8.1			



OSCULT BTP

**KHALID MEGHARI**  
Té: 06 13 93 73 83  
Email: contact@oscultbtp.com

**EHPAD LA CHOCOLATIERE**

Grande Allée des Impressionnistes NOISEIL (77)

**PLAN COFFRAGE FONDATION SOUS-OEUVRE**

Plan:

EXE

Date/Indice: 22-01-2021/A

Page:

02